



PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (director) DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE SANTA ROSA DE COPÁN

26 de enero de 2016

ADENDA No. 2

“PROCESO: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LPN HND-001-B 003/2015”

“Construcción de obras de infraestructura de redes, colectores, emisores de descarga de aguas residuales de la ciudad de Santa Rosa de Copán”

La Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, Honduras C.A., a todas las Empresas Constructoras y Consorcios Nacionales y/o Extranjeros Precalificadas para presentar ofertas en el proceso “LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LPN HND-001-B 003/2015, Construcción de obras de infraestructura de redes, colectores, emisores de descarga de aguas residuales de la ciudad de Santa Rosa de Copán”, que se lleva a cabo en el marco del “Proyecto Construcción del Plan Maestro (Director) del Alcantarillado Sanitario de Santa Rosa de Copán (HND-001 B)”; por este medio comunica y hace de su conocimiento, **LA ADENDA No. 2** de este proceso, a través de la cual se modifica el Documento del Proceso (Base) en los aspectos siguientes:

1. En el Documento Base en la **Sección II “Datos de Licitación”** en su apartado **IAO 20.2 (c)**, se debe leer de la siguiente manera:

IAO 20.2 (c)	La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DEL 26 de febrero de 2016, a las 2:00 p.m.
---------------------	--

2. En el Documento Base en la **Sección II “Datos de Licitación”** en su apartado **IAO 21.1**, se debe leer de la siguiente manera:

IAO 21.1	La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: 26 de febrero de 2016, a las 2:00 p.m.
-----------------	--

3. En el Documento Base en la **Sección II “Datos de Licitación”** en su apartado **IAO 24.1**, se debe leer de la siguiente manera:

IAO 24.1	La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: las oficinas del proyecto Edificio de la Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa, barrio Santa Teresa, contiguo a la Estación de Bomberos, Santa Rosa de Copán, Honduras Fecha: 26 de febrero de 2016, a las 2:00 p.m.
-----------------	--



PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (director) DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE SANTA ROSA DE COPÁN

- 4. En el Documento Base en la **Sección VIII “Listado de Cantidades”** la descripción de la actividad “Mampostería (30 CM incl, Capa filtro 20 CM) se debe leer de la siguiente manera: **“Mampostería de piedra de río con mortero 1:3, e= 20cm”**.
- 5. En el **“ANEXO 1 Especificaciones de Construcción”** en su apartado **“7.1.17 Mortero de Cemento”** literal **“d) Dosificación de los morteros”**, se debe leer de la siguiente manera:

d) Dosificación de los morteros.

TIPO DE MORTERO	CEMENTO	ARENA
Mampostería de Piedra.	1	3
Mampostería de ladrillo de barro	1	3
Enladrillado de Piso	1	6
Repellos	1	3
Afinados	1	2
Pulidos	Pasta de cemento	-
Tubería de Cemento	1	3

Atentamente,



Anibal Erazo Alvarado
 Alcalde Municipal